

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備工事						
1	屋外		式	1			
2	庁舎		式	1			
3	訓練棟		式	1			
4	倉庫棟		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	宇城広域連合消防本部・北消防署新庁舎建設工事						
Ⅱ	電気設備工事		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1	屋外						
1-1	構内配電線路		式	1			
1-2	構内通信線路		式	1			
1-3	屋外灯設備		式	1			
	小計						
2	庁舎						
2-1	受変電設備		式	1			
2-2	非常用発電設備		式	1			
2-3	幹線設備		式	1			
2-4	動力設備		式	1			
2-5	電灯設備		式	1			
2-6	非常照明・誘導灯設備		式	1			
2-7	コンセント設備		式	1			
2-8	電話・情報設備		式	1			
2-9	テレビ'共同受信設備		式	1			
2-10	放送設備		式	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2-11	音響設備		式	1			
2-12	電気時計設備		式	1			
2-13	トイレ呼出設備		式	1			
2-14	監視カメラ設備		式	1			
2-15	火災報知設備		式	1			
2-16	電気錠設備		式	1			
2-17	雷保護設備		式	1			
	小計						
3	訓練棟						
3-1	幹線・動力設備		式	1			
3-2	電灯・コンセント設備		式	1			
3-3	非常照明設備		式	1			
3-4	電話設備		式	1			
3-5	放送設備		式	1			
3-6	火災報知設備		式	1			
	小計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1-1	構内配電線路						
	電線管	(GP22)露出・塗装	m	6			
	電線管	(GP28)露出・塗装	m	2			
	電線管	(GP82)露出・塗装	m	8			
	電線管	(HIVE22)露出	m	4			
	電線管	(FEP30)地中	m	380			
	電線管	(FEP40)地中	m	110			
	電線管	(FEP50)地中	m	331			
	電線管	(FEP80)地中	m	163			
	異種管接続材	(FEP30) 材料のみ	個	6			
	異種管接続材	(FEP80) 材料のみ	個	2			
	電線	IE2.0(管内)	m	38			
	電線	IE5.5(管内)	m	107			
	電線	IE14(管内)	m	66			
	電線	IE38(管内)	m	48			
	電線	IE60(管内)	m	41			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	CE3.5-3C(管内)	m	2			
	ケーブル	CE3.5-3C(天井・ピット)	m	7			
	ケーブル	CE3.5-3C(FEP管内)	m	96			
	ケーブル	CE5.5-3C(管内)	m	1			
	ケーブル	CE5.5-3C(天井・ピット)	m	13			
	ケーブル	CE5.5-3C(FEP管内)	m	144			
	ケーブル	CE5.5-4C(管内)	m	1			
	ケーブル	CE5.5-4C(天井・ピット)	m	5			
	ケーブル	CE5.5-4C(FEP管内)	m	27			
	ケーブル	CE8-3C(管内)	m	2			
	ケーブル	CE8-3C(天井・ピット)	m	6			
	ケーブル	CE8-3C(FEP管内)	m	30			
	ケーブル	CET22(天井・ピット)	m	11			
	ケーブル	CET22(FEP管内)	m	110			
	ケーブル	CET38(天井・ピット)	m	11			
	ケーブル	CET38(FEP管内)	m	110			
	ケーブル	6kV CET38(管内)	m	4			
	ケーブル	6kV CET38(露出)	m	5			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	6kV CET38(天井・ピット)	m	6			
	ケーブル	6kV CET38(FEP管内)	m	81			
	ケーブル	CEES2-2C(管内)	m	1			
	ケーブル	CEES2-2C(天井・ピット)	m	6			
	ケーブル	CEES2-2C(FEP管内)	m	83			
	端末処理材	6kV CET38 屋外耐塩形	箇所	1			
	気中開閉器	PAS7.2kV 200A LA、VT内蔵	基	1			
	パルス検出器	SUS製収納函共	台	1			
	コンクリート柱	12-19-500	基	1			
	腕金	1200A	本	1			
	腕金	1500B	本	3			
	アームタイ	1000	本	1			
	支線	38mm	箇所	1			
	ハントホール	H2-9(R25K-60)	基	10			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	接地工事	E.AD	箇所	1			
	接地工事	E.A(PAS)	箇所	1			
	接地工事	E.B	箇所	1			
	接地工事	E.ELB	箇所	1			
	接地工事	E.t	箇所	2			
	接地極埋設標	黄銅製	枚	2			
	埋設シート	ダブル	m	281			
	土工事		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1-2	構内通信線路						
	電線管	(GP22)露出・塗装	m	19			
	電線管	(GP28)露出・塗装	m	20			
	電線管	(GP36)露出・塗装	m	24			
	電線管	(EP25)露出・塗装	m	3			
	電線管	(FEP30)地中	m	1,071			
	電線管	(FEP40)地中	m	325			
	異種管接続材	(FEP30) 材料のみ	個	8			
	異種管接続材	(FEP40) 材料のみ	個	4			
	ケーブル	CEE2-3C(管内)	m	3			
	ケーブル	CEE2-3C(天井・ピット)	m	3			
	ケーブル	CEE2-3C(FEP管内)	m	21			
	ケーブル	EM-HP1.2-3P(管内)	m	2			
	ケーブル	EM-HP1.2-3P(天井・ピット)	m	6			
	ケーブル	EM-HP1.2-3P(FEP管内)	m	31			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P(管内)	m	6			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-HP1.2-5P(天井・ピット)	m	10			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P(FEP管内)	m	59			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P(管内)	m	3			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P(天井・ピット)	m	5			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P(FEP管内)	m	30			
	ケーブル	BTIEE0.4-2P(管内)	m	2			
	ケーブル	BTIEE0.4-2P(天井・ピット)	m	6			
	ケーブル	BTIEE0.4-2P(FEP管内)	m	31			
	ケーブル	TKEE0.5-10P(管内)	m	3			
	ケーブル	TKEE0.5-10P(天井・ピット)	m	5			
	ケーブル	TKEE0.5-10P(FEP管内)	m	30			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P カテゴリ-6(管内)	m	10			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P カテゴリ-6(ピット)	m	13			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P カテゴリ-6(FEP管内)	m	208			
	プルボックス	SS400×400×300SUS-WP	個	1			
	POEスイッチ	4ポート SUS製収納函共	面	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	埋設シート	ダブル	m	22			
	土工事		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1-3	屋外灯設備						
	電線管	(GP22)露出・塗装	m	50			
	電線管	(HIVE16)露出	m	23			
	電線管	(FEP30)地中	m	476			
	異種管接続材	(FEP30) 材料のみ	個	13			
	電線	IE2.0(管内)	m	58			
	ケーブル	CE3.5-2C(管内)	m	50			
	ケーブル	CE3.5-2C(ピット)	m	98			
	ケーブル	CE3.5-2C(FEP管内)	m	447			
	ケーブル	CE3.5-3C(天井・ピット)	m	5			
	ケーブル	CE3.5-3C(FEP管内)	m	30			
	コンクリート柱	10-19-350	基	1			
	コンクリート柱	12-19-350	基	4			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	照明器具	FL1(後方カッターハ付)	基	8			
	2灯用投光器台		箇所	4			
	照明器具	FL2	基	1			
	1灯用投光器台		箇所	1			
	照明器具	ACL	台	3			
	接地工事	E(外灯用)	箇所	5			
	埋設シート	ダブル	m	96			
	土工事		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2-1	受変電設備						
	電線管	(GP82)露出・塗装	m	63			
	電線	IE5.5(管内)	m	63			
	電線	IE14(管内)	m	32			
	電線	IE38(管内)	m	32			
	電線	IE60(管内)	m	32			
	ケーブル	6kV CET38(管内)	m	32			
	ケーブル	6kV CET38(天井・ピット)	m	2			
	端末処理材	6kV CET38 屋内型	箇所	1			
	プルボックス	SS500×500×400	個	2			
	プルボックス	SS500×500×400SUS-WP	個	1			
	屋外型キュービクル	6面体 重耐塩塗装	式	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	重量物搬入費		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2-2	非常用発電設備						
	非常用自家発電装置	3φ105kVA 低騒音型	台	2			
	地下タンク	3000リットル	式	1			
	サービスタンク	950リットル	式	1			
	燃料移送ポンプユニット	屋外SUS製自立型	式	1			
	搬入据付工事		式	1			
	燃料配管工事		式	1			
	試運転調整費		式	1			
	工場立会検査費		式	1			
	現地模擬負荷試験費		式	1			
	燃料充填費		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2-3	幹線設備						
	電線管	(GP22)露出・塗装	m	6			
	電線管	(GP28)露出・塗装	m	6			
	電線管	(EP31)露出・塗装	m	59			
	電線管	(EP39)露出・塗装	m	57			
	電線管	(EP51)露出・塗装	m	37			
	電線管	(EP63)露出・塗装	m	3			
	電線管	(EP75)露出・塗装	m	3			
	電線管	(PF16)埋設・隠蔽	m	18			
	電線管	(PF22)埋設・隠蔽	m	3			
	電線管	(FEP30)地中	m	48			
	電線	IE2.0(管内)	m	252			
	電線	IE3.5(管内)	m	308			
	電線	IE5.5(管内)	m	174			
	電線	IE8(管内)	m	66			
	電線	IE14(管内)	m	198			
	電線	IE22(管内)	m	40			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	CE3.5-2C(ラック)	m	40			
	ケーブル	CE5.5-3C(ラック)	m	28			
	ケーブル	CE5.5-4C(管内)	m	4			
	ケーブル	CE5.5-4C(ラック)	m	24			
	ケーブル	CE5.5-4C(天井・ピット)	m	17			
	ケーブル	CE5.5-4C(PF管内)	m	2			
	ケーブル	CE8-3C(管内)	m	5			
	ケーブル	CE8-3C(ラック)	m	36			
	ケーブル	CE8-3C(天井・ピット)	m	30			
	ケーブル	CET14(管内)	m	62			
	ケーブル	CET14(ラック)	m	87			
	ケーブル	CET14(天井・ピット)	m	118			
	ケーブル	CET22(管内)	m	57			
	ケーブル	CET22(ラック)	m	145			
	ケーブル	CET22(天井・ピット)	m	75			
	ケーブル	CET38(管内)	m	40			
	ケーブル	CET38(ラック)	m	159			
	ケーブル	CET38(天井・ピット)	m	44			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	CET60(管内)	m	3			
	ケーブル	CET60(ラック)	m	59			
	ケーブル	CET60(天井・ピット)	m	20			
	ケーブル	CET100(管内)	m	3			
	ケーブル	CET100(ラック)	m	86			
	ケーブル	CET100(天井・ピット)	m	25			
	ケーブル	EM-FPT22(ラック)	m	31			
	ケーブル	EM-FPT200(ラック)	m	40			
	ケーブル	CEE2-2C(管内)	m	8			
	ケーブル	CEE2-2C(ラック)	m	135			
	ケーブル	CEE2-2C(天井・ピット)	m	102			
	ケーブル	CEE2-3C(管内)	m	11			
	ケーブル	CEE2-3C(ラック)	m	8			
	ケーブル	CEE2-3C(天井・ピット)	m	30			
	ケーブル	CEE2-5C(管内)	m	9			
	ケーブル	CEE2-5C(ラック)	m	8			
	ケーブル	CEE2-5C(天井・ピット)	m	43			
	ケーブル	CEE2-10C(管内)	m	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	CEE2-10C(ラック)	m	8			
	ケーブル	CEE2-10C(天井・ピット)	m	46			
	ケーブル	CEE2-10C(FEP管内)	m	2			
	プルボックス	SS500×500×400	個	1			
	プルボックス	SS200×200×150SUS-WP	個	1			
	プルボックス	SS500×500×400SUS-WP	個	1			
	ケーブルラック	ZM-1000B	m	27			
	ケーブルラック	Z35-200A	m	45			
	ケーブルラック	ZM-400A	m	22			
	ケーブルラック	ZM-1000B	m	9			
	ケーブルラック	ZM-1000B 直角	個	3			
	ケーブルラック	Z35-200A 直角	個	4			
	ケーブルラック	Z35-400A 直角	個	2			
	ケーブルラック	Z35-400A T分岐	個	1			
	ケーブルラック附属品	ラックカバー Z35-200A 直線	m	45			
	ケーブルラック附属品	ラックカバー Z35-200A 直角	個	4			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	ケーブルラック附属品	ラックカバー Z35-400A 直線	m	14			
	ケーブルラック附属品	ラックカバー Z35-400A 直角	個	2			
	ケーブルラック附属品	ラックカバー Z35-400A T分岐	個	1			
	ケーブルラック附属品	ラックカバー Z35-1000B 直線	m	3			
	止水プレート		箇所	1			
	警報盤	市販品 10窓	面	1			
	電灯盤	1LT-1	面	1			
	電灯動力盤	1LPT-2	面	1			
	電灯盤	2LT-1	面	1			
	電灯盤	2LT-2	面	1			
	電灯盤	3LT-1	面	1			
	動力盤	2MR-1	面	1			
	動力盤	2MR-2	面	1			
	動力盤	3MR-1	面	1			
	動力盤	3MR-2	面	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2-4	動力設備						
	電線管	(GP22)露出・塗装	m	87			
	電線管	(GP36)露出・塗装	m	3			
	電線管	(EP19)露出・塗装	m	47			
	電線管	(EP25)露出・塗装	m	270			
	電線管	(EP31)露出・塗装	m	67			
	電線管	(PF22)埋設・隠蔽	m	30			
	電線	IE2.0(管内)	m	83			
	ケーブル	CE3.5-2C(管内)	m	12			
	ケーブル	CE3.5-2C(天井・ピット)	m	24			
	ケーブル	CE3.5-4C(管内)	m	12			
	ケーブル	CE3.5-4C(ラック)	m	24			
	ケーブル	CE3.5-4C(天井・ピット)	m	24			
	ケーブル	CE5.5-4C(管内)	m	75			
	ケーブル	CE5.5-4C(ラック)	m	7			
	ケーブル	CE5.5-4C(天井・ピット)	m	25			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	CE8-3C(管内)	m	67			
	ケーブル	CE14-3C(管内)	m	3			
	ケーブル	CE14-3C(ラック)	m	8			
	ケーブル	CEE2-3C(管内)	m	47			
	ケーブル	CEE2-10C(管内)	m	4			
	プルボックス	SS150×150×100SUS-WP	個	3			
	プルボックス	SS500×500×400SUS-WP	個	2			
	電動機接続	24# WP	箇所	31			
	電動機接続	30# WP	箇所	6			
	電動機接続	38# WP	箇所	2			
	電動機結線	直入	箇所	39			
	オーバースライダー操作器	支給品取付	個	6			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2-5	電灯設備						
	電線管	(GP16)露出・塗装	m	51			
	電線管	(GP22)露出・塗装	m	44			
	電線管	(EP19)露出・塗装	m	242			
	電線管	(EP25)露出・塗装	m	110			
	電線管	(EP31)露出・塗装	m	59			
	電線管	(PF16)埋設・隠蔽	m	300			
	電線管	(PF22)埋設・隠蔽	m	349			
	電線管	(FEP30)地中	m	32			
	電線	IE2.0(管内)	m	1,774			
	ケーブル	EEF2.0-2C(天井・ピット)	m	1,037			
	ケーブル	EEF2.0-2C(PF管内)	m	275			
	ケーブル	EEF2.0-3C(天井・ピット)	m	1,883			
	ケーブル	EEF2.0-3C(PF管内)	m	376			
	ケーブル	CE3.5-3C(天井・ピット)	m	8			
	ケーブル	CE3.5-3C(PF・FEP管内)	m	33			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	CPEE1.2-1P(天井・ピット)	m	263			
	ケーブル	CPEE1.2-1P(PF管内)	m	77			
	ケーブル	CPEE1.2-5P(天井・ピット)	m	17			
	ケーブル	CPEE1.2-5P(PF管内)	m	3			
	ケーブル	CPEE1.2-10P(天井・ピット)	m	1			
	ケーブル	CPEE1.2-10P(PF管内)	m	3			
	ケーブル	CPEES1.2-5P(天井・ピット)	m	18			
	ケーブル	CPEES1.2-5P(PF管内)	m	3			
	アウトレットボックス	四角中浅カバー付	個	318			
	コンクリートボックス	八角中深カバー付	個	17			
	スイッチボックス	2ヶ用 カバー付	個	5			
	スイッチボックス	4ヶ用 カバー付	個	2			
	スイッチボックス	5ヶ用 カバー付	個	1			
	スイッチボックス	5ヶ用 カバー付	個	1			
	丸型露出ボックス	(31)3方出	個	11			
	丸型露出ボックス	(31)4方出	個	9			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	露出スイッチボックス	1ヶ用 (16)1方出	個	1			
	露出スイッチボックス	1ヶ用 (19)1方出	個	7			
	プルボックス	SS150×150×100SUS-WP	個	6			
	プルボックス	SS200×200×150SUS-WP	個	3			
	防爆型シーリングフィッティング	(16)縦型 フィッティング処理共	個	1			
	防爆型シーリングフィッティング	(16)横型 フィッティング処理共	個	1			
	シーリングコンパウンド	200g	袋	2			
	防爆型ジャンクションボックス	底抜 (16)1方出	個	1			
	防爆型ジャンクションボックス	底抜 (16)3方出	個	1			
	ワイドハンドルスイッチ	1P15A×1 金属プレート	個	8			
	ワイドハンドルスイッチ	1P15A×2 金属プレート	個	3			
	ワイドハンドルスイッチ	1P15A×3 金属プレート	個	32			
	ワイドハンドルスイッチ	1P15A×1、1P15AL×1 金属プレート	個	12			
	ワイドハンドルスイッチ	1P15A×2、1P15AL×1 金属プレート	個	6			
	ワイドハンドルスイッチ	1P15A×3、1P15AL×1 金属プレート	個	2			
	ワイドハンドルスイッチ	3W15A×1 金属プレート	個	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	ワイドハンドルスイッチ	3W15A×1、1P15AL×1 金属プレート	個	1			
	ワイドハンドルスイッチ	1P15A×1 防水プレート	個	1			
	ワイドハンドルスイッチ	1P15A×1、1P15AL×1 防水プレート	個	1			
	ワイドハンドルスイッチ	1P15A×2、1P15AL×1 防水プレート	個	1			
	24時間換気スイッチ		個	24			
	24時間換気スイッチ	強弱付	個	7			
	防雨入線カバー		個	8			
	リモコンスイッチ	2L 金属プレート	個	6			
	リモコンスイッチ	4L 金属プレート	個	9			
	リモコンスイッチ	8L 金属プレート	個	3			
	リモコンスイッチ	16L 金属プレート	個	1			
	昼光センサー		台	1			
	ライトマネージャー	4回路用	個	1			
	ライトマネージャー	6回路用	個	1			
	パーテーション子機		個	1			
	調光ボックス	6回路用	個	2			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	信号切換インターフェース	起動方式LR照明器具用	個	5			
	信号切換インターフェース	起動方式LB照明器具用	個	2			
	信号切換インターフェース	起動方式LD照明器具用	個	1			
	人感センサースイッチ	親機	個	9			
	人感センサースイッチ	換気扇連動 親機	個	6			
	人感センサースイッチ	親機 防水型	個	1			
	人感センサースイッチ	子機	個	1			
	人感センサースイッチ	換気扇連動 子機	個	6			
	自動点滅器	100V 3A	個	1			
	照明器具	BL1	台	60			
	照明器具	BL2	台	54			
	照明器具	BL3	台	10			
	照明器具	BL4	台	52			
	照明器具	WBL1	台	12			
	照明器具	WBL3	台	3			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	照明器具	SQ1	台	12			
	照明器具	SQ2	台	12			
	照明器具	SQ3	台	4			
	照明器具	DL1	台	21			
	照明器具	DL2	台	177			
	照明器具	DL3	台	25			
	照明器具	DL4	台	4			
	照明器具	WDL1	台	2			
	照明器具	UDL1	台	4			
	照明器具	CL1	台	12			
	照明器具	WCL1	台	2			
	照明器具	WCL2	台	5			
	照明器具	ECL	台	3			
	照明器具	BK1	台	25			
	照明器具	BK2	台	27			
	照明器具	BK3	台	13			
	照明器具	KL	台	2			
	照明器具	FL	台	28			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2-3	非常照明・誘導灯設備						
	電線管	(EP19)露出・塗装	m	105			
	電線管	(PF16)埋設・隠蔽	m	16			
	電線管	(PF22)埋設・隠蔽	m	68			
	ケーブル	EEF2.0-2C(管内)	m	105			
	ケーブル	EEF2.0-2C(天井・ピット)	m	472			
	ケーブル	EEF2.0-2C(PF管内)	m	16			
	ケーブル	EEF2.0-3C(天井・ピット)	m	32			
	ケーブル	EEF2.0-3C(PF管内)	m	68			
	アウトレットボックス	四角中浅カバー付	個	16			
	コンクリートボックス	八角中深カバー付	個	3			
	丸型露出ボックス	(19)1方出	個	1			
	丸型露出ボックス	(19)2方出	個	9			
	LED非常灯	a1	台	46			
	LED非常灯	a2	台	22			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	LED非常灯	b	台	10			
	LED非常灯	c	台	5			
	LED階段非常灯	d1	台	3			
	LED階段非常灯	d2	台	8			
	LED避難口誘導灯	e	台	8			
	LED避難口誘導灯	e2L	台	2			
	LED通路誘導灯	f2R	台	4			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2-7	コンセント設備						
	電線管	(PF22)埋設・隠蔽	m	1,213			
	ケーブル	EEF2.0-2C(天井・ピット)	m	638			
	ケーブル	EEF2.0-2C(PF管内)	m	270			
	ケーブル	EEF2.0-3C(天井・ピット)	m	2,878			
	ケーブル	EEF2.0-3C(PF管内)	m	851			
	アウトレットボックス	四角中浅カバー付	個	359			
	スイッチボックス	2ケ用 カバー付	個	16			
	スイッチボックス	3ケ用 カバー付	個	5			
	埋込コンセント	2P15A×2 金属プレート	個	120			
	埋込コンセント	2P15A×2 2連金属プレート	個	11			
	埋込コンセント	2P15A×2 3連金属プレート	個	3			
	埋込コンセント	2P15AE×2 金属プレート	個	83			
	埋込コンセント	2P15AE×2 2連金属プレート	個	2			
	埋込コンセント	2P15AE×2 3連金属プレート	個	2			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	埋込コンセント	2P15A×1、ET付 金属プレート	個	47			
	埋込コンセント	2P15AE×1、ET付 金属プレート	個	30			
	埋込コンセント	2P15AE×2、ET付 金属プレート	個	14			
	埋込コンセント	2P15AE×4 2連金属プレート	個	2			
	ハースジョイントボックス	2分岐	個	13			
	ハースジョイントボックス	4分岐	個	11			
	ハースOAタップ	2P15AE×6 抜け止め リード3m	個	60			
	防水コンセント	2P15AE×2、ET付	個	40			
	防雨入線カバー		個	8			
	ワイドハンドルスイッチ	1P15AL×1 金属プレート	個	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2-8	電話・情報設備						
	電線管	(GP22)露出・塗装	m	5			
	電線管	(EP19)露出・塗装	m	2			
	電線管	(EP25)露出・塗装	m	90			
	電線管	(PF16)埋設・隠蔽	m	262			
	電線管	(PF22)埋設・隠蔽	m	517			
	電線管	(PF28)埋設・隠蔽	m	3			
	ケーブル	CE3.5-2C(管内)	m	5			
	ケーブル	CE3.5-2C(天井・ピット)	m	33			
	ケーブル	CE3.5-2C(PF管内)	m	9			
	ケーブル	BTIEE0.4-2P(管内)	m	2			
	ケーブル	BTIEE0.4-2P(天井・ピット)	m	267			
	ケーブル	BTIEE0.4-2P(FEP管内)	m	670			
	ケーブル	TKEE0.5-10P(管内)	m	22			
	ケーブル	TKEE0.5-10P(天井・ピット)	m	56			
	ケーブル	TKEE0.5-10P(PF管内)	m	5			
	ケーブル	TKEE0.5-50P(ラック)	m	10			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P カテゴリ-6(管内)	m	63			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P カテゴリ-6(ラック)	m	4			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P カテゴリ-6(ピット)	m	836			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P カテゴリ-6(PF管内)	m	371			
	アウトレットボックス	四角中浅カバー付	個	32			
	プルボックス	SS300×300×200	個	1			
	プルボックス	SS150×150×100SUS-WP	個	1			
	防雨入線カバー		個	2			
	電話モジュージャック	6極4芯 金属プレート	個	3			
	電話モジュージャック	6極4芯 取付枠、本体のみ	個	2			
	電話モジュージャック	6極4芯 露出	個	25			
	情報コンセント	8極8芯 カテゴリ-6 金属プレート	個	2			
	情報コンセント	8極8芯 カテゴリ-6 取付枠、本体のみ	個	12			
	情報コンセント	8極8芯 カテゴリ-6 露出	個	47			
	スイッチングHUB	8ポート	台	2			
	スイッチングHUB	48ポート	台	2			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	ノズルプレート	角型 金属製	個	6			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2-9	テレビ'共同受信設備						
	電線管	(PF16)埋設・隠蔽	m	34			
	電線管	(PF22)埋設・隠蔽	m	4			
	電線管	(PF28)埋設・隠蔽	m	11			
	ケーブル	EM-S-5C-FB(天井・ヒット)	m	171			
	ケーブル	EM-S-5C-FB(PF管内)	m	34			
	ケーブル	EM-S-7C-FB(ラック)	m	4			
	ケーブル	EM-S-7C-FB(天井・ヒット)	m	25			
	ケーブル	EM-S-7C-FB(PF管内)	m	25			
	防雨入線カバー		個	1			
	UHFアンテナ	AU-2	組	1			
	BS/110° CSアンテナ	SHF-75	基	1			
	アンテナマスト	自立型 溶融亜鉛メッキ製	基	1			
	増幅器	SH・UF-1	台	1			
	分岐器	1分岐器 SH-C1	個	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	分配器	2分配器 SH-D2	個	2			
	分配器	4分配器 SH-D4	個	1			
	直列ユニット	1端子 中継用	個	4			
	直列ユニット	1端子 端末用	個	7			
	総合調整費		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2-10	放送設備						
	電線管	(EP19)露出・塗装	m	62			
	電線管	(EP25)露出・塗装	m	24			
	電線管	(PF16)埋設・隠蔽	m	135			
	電線管	(PF22)埋設・隠蔽	m	1			
	電線管	(PF28)埋設・隠蔽	m	6			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C(天井・ピット)	m	18			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C(PF管内)	m	8			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C(管内)	m	62			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C(天井・ピット)	m	734			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C(PF管内)	m	122			
	ケーブル	EM-HP1.2-3P(管内)	m	24			
	ケーブル	EM-HP1.2-3P(天井・ピット)	m	26			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P(天井・ピット)	m	27			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P(PF管内)	m	1			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P(ラック)	m	5			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P(天井・ピット)	m	11			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-HP1.2-10P(PF管内)	m	6			
	ケーブル	EM-HP1.2-20P(ラック)	m	6			
	ケーブル	EM-HP1.2-20P(天井・ピット)	m	48			
	アウトレットボックス	四角中浅カバー付	個	89			
	丸型露出ボックス	(19)2方出	個	3			
	プルボックス	SS200×200×150	個	1			
	プルボックス	SS300×300×200	個	1			
	コンクリートボックス	八角中深カバー付	個	1			
	防雨入線カバー		個	6			
	非常放送アンプ	壁掛型 240W 20回線	台	1			
	非常業務遠隔操作器		台	2			
	天井埋込スピーカー		台	46			
	天井埋込スピーカー	アッテネーター付	台	18			
	壁掛型スピーカー		台	4			
	ソフトホーンスピーカー	10W	台	4			
	レフレックスホーンスピーカー	15W	台	2			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	レフレックスホーンスピーカー	30W	台	3			
	アッテネーター	0.5～6W	個	42			
	電源遮断ユニット		個	2			
	防火区画処理		箇所	4			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2-11	音響設備						
	電線管	(PF16)埋設・隠蔽	m	16			
	ケーブル	4S6-EM(天井・ピット)	m	47			
	ケーブル	4S6-EM(PF管内)	m	10			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P カテゴリ-6(ピット)	m	7			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P カテゴリ-6(PF管内)	m	3			
	ケーブル	EM-S-5C-FB(天井・ピット)	m	28			
	ケーブル	EM-S-5C-FB(PF管内)	m	6			
	アウトレットボックス	四角中浅カバー付	個	5			
	スイッチボックス	4ケ用 カバー付	個	1			
	AVワゴンアンプ		式	1			
	レクチャーワゴン		式	1			
	ワゴン接続パネル		面	1			
	メインスピーカー		台	2			
	シーリングスピーカー		台	2			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	天吊式プロジェクター		台	1			
	電動式120型スクリーン		面	1			
	ワイヤレスアンテナ		台	2			
	ムービングコイルマイクロホン		本	3			
	ワイヤレスマイクロホン	ハンド型	本	2			
	ワイヤレスマイクロホン	タイピン型	本	2			
	ワイヤレスマイク用充電器		台	2			
	卓上型マイクロホン		本	1			
	床上型マイクロホン		本	1			
	機器取付調整費		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2-12	電気時計設備						
	電線管	(EP19)露出・塗装	m	38			
	電線管	(PF16)埋設・隠蔽	m	21			
	電線管	(PF22)埋設・隠蔽	m	1			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C(管内)	m	38			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C(ラック)	m	2			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C(天井・ピット)	m	218			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C(PF管内)	m	21			
	ケーブル	CPEE0.9-3P(天井・ピット)	m	29			
	ケーブル	CPEE0.9-3P(PF管内)	m	1			
	アウトレットボックス	四角中浅カバー付	個	14			
	プルボックス	SS150×150×100	個	1			
	親時計	1回線	台	1			
	子時計	A1	台	3			
	子時計	A2	台	7			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	子時計	B	台	2			
	子時計	C	台	2			
	長波アンテナ		台	1			
	防火区画処理		箇所	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2-13	トイレ呼出設備						
	電線管	(PF16)埋設・隠蔽	m	27			
	電線管	(PF22)埋設・隠蔽	m	1			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C(ラック)	m	2			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C(天井・ピット)	m	33			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C(PF管内)	m	15			
	ケーブル	EM-AE1.2-3C(天井・ピット)	m	9			
	ケーブル	EM-AE1.2-3C(PF管内)	m	12			
	ケーブル	CPEE0.9-5P(天井・ピット)	m	20			
	ケーブル	CPEE0.9-5P(PF管内)	m	1			
	アウトレットボックス	四角中浅カバー付	個	10			
	トイレ呼出表示装置	3窓用	個	1			
	呼出ボタン	引きひも付	個	4			
	廊下灯	フッサー付	個	2			
	復旧ボタン		個	2			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	防火区画処理		箇所	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2-14	監視カメラ設備						
	電線管	(EP25)露出・塗装	m	106			
	電線管	(PF22)埋設・隠蔽	m	11			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P カテ6(管内)	m	106			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P カテ6(ラック)	m	6			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P カテ6(天井・ビッド)	m	102			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P カテ6(PF管内)	m	11			
	アウトレットボックス	四角中浅カバー付	個	2			
	丸型露出ボックス	(25)2方出	個	2			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2-15	火災報知設備						
	電線管	(EP19)露出・塗装	m	160			
	電線管	(EP25)露出・塗装	m	32			
	電線管	(PF16)埋設・隠蔽	m	41			
	電線管	(PF22)埋設・隠蔽	m	18			
	電線管	(PF28)埋設・隠蔽	m	11			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C(管内)	m	107			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C(天井・ピット)	m	388			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C(PF管内)	m	11			
	ケーブル	EM-AE1.2-4C(管内)	m	70			
	ケーブル	EM-AE1.2-4C(天井・ピット)	m	109			
	ケーブル	EM-AE1.2-4C(PF管内)	m	22			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C(ラック)	m	9			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C(天井・ピット)	m	96			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C(PF管内)	m	7			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C(天井・ピット)	m	17			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C(PF管内)	m	2			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-HP1.2-3P(ラック)	m	5			
	ケーブル	EM-HP1.2-3P(天井・ビッド)	m	126			
	ケーブル	EM-HP1.2-3P(PF管内)	m	14			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P(管内)	m	23			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P(ラック)	m	5			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P(天井・ビッド)	m	94			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P(PF管内)	m	4			
	ケーブル	EM-HP1.2-7P(天井・ビッド)	m	29			
	ケーブル	EM-HP1.2-7P(PF管内)	m	7			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P(ラック)	m	9			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P(天井・ビッド)	m	134			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P(PF管内)	m	4			
	ケーブル	EM-HP1.2-20P(ラック)	m	5			
	ケーブル	EM-HP1.2-20P(天井・ビッド)	m	26			
	アウトレットボックス	四角中浅カバー付	個	11			
	アウトレットボックス	四角大深カバー付	個	2			
	コンクリートボックス	八角中深カバー付	個	5			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	丸型露出ボックス	(19)2方出	個	3			
	丸型露出ボックス	(19)3方出	個	23			
	プルボックス	SS150×150×100	個	2			
	プルボックス	SS200×200×200	個	1			
	プルボックス	SS150×150×100SUS-WP	個	1			
	防爆型ジャンクションボックス	底抜 (19)1方出	個	5			
	複合盤	P型1級 30回線	面	1			
	副受信機	P型1級 30回線	面	2			
	発信機	P型1級	個	6			
	表示灯		個	6			
	光電式スポット型感知器	2種	個	43			
	光電式スポット型感知器	2種 点検函共	個	1			
	光電式スポット型感知器	3種	個	5			
	差動式スポット型感知器	2種	個	71			
	差動式スポット型感知器	2種 防水型	個	1			
	定温式スポット型感知器	1種 防水型	個	8			
	定温式スポット型感知器	特種	個	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	定温式スポット型感知器	防爆型	個	2			
	自動閉鎖装置	防火戸用	個	2			
	立会検査費	P型1級	式	1			
	防火区画処理		箇所	3			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2-16	電気錠設備						
	電線管	(EP19)露出・塗装	m	49			
	ケーブル	EM-CPEE0.9-1P(天井・ピット)	m	29			
	ケーブル	EM-CPEE0.9-1P(PF管内)	m	21			
	ケーブル	EM-CPEE0.9-3P(天井・ピット)	m	123			
	ケーブル	EM-CPEE0.9-3P(PF管内)	m	28			
	アウトレットボックス	四角中浅カバー付	個	10			
	埋込スイッチボックス	2個用カバー付	個	8			
	埋込スイッチボックス	5個用カバー付	個	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2-17	雷保護設備						
	突針	国土交通省型 LR1クロムめっき	基	2			
	支持管	STKW48.6φ×3.2t 2m	本	2			
	支持管取付金物	48.6φ	個	4			
	支持管取付金物	48.6φ 底板付	個	4			
	アルミ導線	2.0×25	m	190			
	アルミ導線取付金物	パイプ外径 48.6φ用	個	8			
	アルミ導線取付金物	床用	個	320			
	T型接続端子	アルミ板付	個	14			
	水切端子	銅帯付	個	6			
	銅導線	2.0×13	m	122			
	鉄筋接続端子	主筋36φ	個	56			
	ビニル管	波付管22	m	122			
	T型コネクター		個	14			
	雑材料消耗品		式	1			
	機器取付工事費	法定福利費を含む	式	1			
	機器運搬費		式	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3-1	幹線・動力設備						
	電線管	(EP19)露出・塗装	m	2			
	電線管	(EP25)露出・塗装	m	3			
	電線管	(EP39)露出・塗装	m	6			
	電線	IE5.5(管内)	m	16			
	ケーブル	CE5.5-4C(管内)	m	3			
	ケーブル	CE5.5-4C(天井・ピット)	m	2			
	ケーブル	CEE2-3C(管内)	m	3			
	ケーブル	CEE2-3C(天井・ピット)	m	1			
	ケーブル	EM-FPT22(管内)	m	10			
	ケーブル	EM-FPT22(天井・ピット)	m	2			
	プルボックス	SS400×400×300	個	1			
	プルボックス	SS400×400×300SUS-WP	個	1			
	電極保持器	LF-3P	箇所	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	電灯動力盤	LPT-訓練棟	面	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3-1	電灯・コンセント設備						
	電線管	(PF16)埋設・隠蔽	m	223			
	電線管	(PF22)埋設・隠蔽	m	18			
	電線	IE2.0(PF管内)	m	733			
	アウトレットボックス	四角中浅カバー付	個	23			
	コンクリートボックス	八角中深カバー付	個	29			
	防水スイッチ	1P15A×1	個	8			
	防水コンセント	2P15AE×2,ET付	個	12			
	照明器具	WBL1	台	19			
	照明器具	WBL2	台	7			
	照明器具	WCL1	台	3			
	照明器具	WSP2	台	2			
	照明器具	FL2	台	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3-3	非常照明設備						
	電線管	(PF16)埋設・隠蔽	m	29			
	電線	IE2.0(PF管内)	m	57			
	アウトレットボックス	四角中浅カバー付	個	3			
	コンクリートボックス	八角中深カバー付	個	5			
	ブラנקプレート	金属製 角型	個	3			
	LED非常灯	c	台	5			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3-4	電話設備						
	電線管	(PF16)埋設・隠蔽	m	20			
	ケーブル	BTIEE0.4-2P(FEP管内)	m	32			
	アウトレットボックス	四角中浅カバー付	個	2			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3-5	放送設備						
	電線管	(PF16)埋設・隠蔽	m	60			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C(PF管内)	m	60			
	アウトレットボックス	四角中浅カバー付	個	4			
	コンクリートボックス	八角中深カバー付	個	4			
	天井直付スピーカー		台	4			
	アッテネーター	0.5～6W	個	4			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3-6	火災報知設備						
	電線管	(PF16)埋設・隠蔽	m	34			
	電線管	(PF22)埋設・隠蔽	m	44			
	電線管	(PF28)埋設・隠蔽	m	4			
	ケーブル	EM-AE1.2-4C(PF管内)	m	33			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C(PF管内)	m	1			
	ケーブル	EM-HP1.2-3P(PF管内)	m	12			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P(PF管内)	m	32			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P(PF管内)	m	4			
	アウトレットボックス	四角中浅カバー付	個	4			
	コンクリートボックス	八角中深カバー付	個	6			
	スイッチボックス	4ヶ用 カバー付	個	1			
	発信機	P型1級 屋外用	個	2			
	表示灯	防雨型	個	3			
	消火栓ポンプ起動押釦		個	2			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	総合盤	埋込型 発信機、表示灯共	個	2			
	差動式スポット型感知器	2種 防水型	個	6			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
4-1	電灯・コンセント設備						
	電線管	(EP19)露出・塗装	m	33			
	電線管	(EP25)露出・塗装	m	139			
	電線管	(EP31)露出・塗装	m	7			
	電線管	(EP39)露出・塗装	m	7			
	ケーブル	EEF2.0-2C(管内)	m	47			
	ケーブル	EEF2.0-3C(管内)	m	160			
	露出スイッチボックス	1ヶ用 (19)1方出	個	1			
	露出スイッチボックス	1ヶ用 (25)1方出	個	4			
	露出スイッチボックス	2ヶ用 (31)1方出	個	1			
	露出スイッチボックス	2ヶ用 (39)1方出	個	1			
	プルボックス	SS150×150×100SUS-WP	個	2			
	プルボックス	SS300×300×200SUS-WP	個	1			
	ワイトハンドルスイッチ	1P15A×1、1P15AL×2、3W15A×2 2連金属プレート	個	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	ワイドハンドルスイッチ	1P15AL×2、3W15A×2 2連金属プレート	個	1			
	ワイドハンドルスイッチ	1P15A×1 防水プレート	個	1			
	埋込コンセント	2P15A×1 金属プレート	個	2			
	埋込コンセント	2P15AE×2 金属プレート	個	4			
	照明器具	WBL2	台	6			
	照明器具	BK3	台	2			
	照明器具	WSP2	台	1			
	電灯盤	L-倉庫	面	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
4-2	弱電設備						
	電線管	(GP22)露出・塗装	m	12			
	電線管	(FEP30)地中	m	13			
	ケーブル	BTIEE0.4-2P(管内)	m	4			
	ケーブル	BTIEE0.4-2P(FEP管内)	m	2			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C(管内)	m	8			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C(FEP管内)	m	11			
	プルボックス	SS150×150×100SUS-WP	個	1			
	天井埋込スピーカー	アッテネーター付	台	1			
	レフレックスホーンスピーカー	15W	台	1			
	計						