

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事						
A	屋外		式	1			
B	庁舎		式	1			
C	訓練棟		式	1			
D	倉庫棟		式	1			
	計						

[illegible]

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1	給排水衛生設備工事						
A-1-1	給水設備工事		式	1			
A-1-2	汚水排水設備工事		式	1			
A-1-3	消火設備工事		式	1			
A-1-4	ガス設備工事		式	1			
A-1-5	井水設備工事		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-1	給水設備工事						
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	(地中配管) HIVP 20A	m	379			
	〃	(地中配管) HIVP 25A	〃	101			
	〃	(地中配管) HIVP 30A	〃	12			
	〃	(地中配管) HIVP 40A	〃	9			
	〃	(地中配管) HIVP 75A	〃	173			
	内面ライニング鋼管	(屋外露出) VB 20A	m	7			
	〃	(屋外露出) VB 25A	〃	2			
	仕 切 弁	GV-20 5K	ヶ	15			
	〃	GV-20 5K コア内蔵	〃	2			
	〃	GV-25 5K コア内蔵	〃	1			
	〃	GV-40 10K	〃	1			
	〃	GV-75 10K	〃	4			
	逆 止 弁	CV-75 10K	ヶ	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	バルブボックス	VC-P,B1	ヶ	15			
	〃	VC-1,B1	〃	1			
	〃	VC-3,MHA-P300	〃	4			
	フレキシブル継手	FJ-20	ヶ	2			
	〃	FJ-25	〃	1			
	量水器(貸与品)	75A 取付のみ	ヶ	1			
	量水器ボックス	MC-3,MB-3	〃	1			
	散 水 栓	T28UNH13	ヶ	14			
	同上ボックス	SUS製	〃	14			
	単口地下式消火栓		ヶ	1			
	同上ボックス		〃	1			
	地上式消火栓		ヶ	1			

[illegible]

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-2	汚水排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	(地中配管) VP 65A	m	2			
	〃	(地中配管) VP 75A	〃	12			
	〃	(地中配管) VP 100A	〃	68			
	〃	(地中配管) VP 125A	〃	11			
	〃	(地中配管) VP 150A	〃	80			
	小口径汚水枳	100-200 90L 塩ビ蓋	ヶ	1			
	〃	100-200 90Y 塩ビ蓋	〃	5			
	〃	150-200 DR 塩ビ蓋	〃	1			
	〃	100-200 90L 防護蓋(T-25)	〃	4			
	〃	100-200 90Y 防護蓋(T-25)	〃	5			
	〃	100-200 ST 防護蓋(T-25)	〃	2			
	〃	125-200 90Y 防護蓋(T-25)	〃	1			
	〃	150-200 90L 防護蓋(T-25)	〃	3			
	〃	150-200 90Y 防護蓋(T-25)	〃	1			
	〃	150-200 45Y 防護蓋(T-25)	〃	1			
	〃	150-200 ST 防護蓋(T-25)	〃	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	小口径汚水枳	150-200 DR 防護蓋(T-25)	ヶ	1			
	災害トイレ用枳	150-200 MTR-ST 災害トイレ用蓋	〃	3			
	災害トイレ用水門枳	150-300 SMM 水門枳専用蓋	〃	1			
	根切埋戻し		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-3	消火設備工事						
	配管用炭素鋼鋼管	(屋外露出) SGP(白) 50A	m	3			
	消火用外面被覆鋼管	(地中配管) SGP-VS 50A	m	36			
	硬質塩化ビニル管	(地中配管) VP 50A	m	1			
	根切埋戻し		式	1			
	塗装工事		//	1			
	地中埋設標示		//	1			
	雨水桝接続費		//	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-4	ガス設備工事						
	配管用炭素鋼鋼管	(屋外露出) SGP(白) 20A	m	3			
	〃	(屋外露出) SGP(白) 25A	〃	2			
	〃	(屋外露出) SGP(白) 50A	〃	6			
	ガス用ポリエチレン被覆鋼管	(地中配管) PLS 20A	m	7			
	〃	(地中配管) PLS 25A	〃	2			
	〃	(地中配管) PLS 50A	〃	11			
	ガ ス 栓	SC-20	ヶ	2			
	〃	SC-25	〃	1			
	〃	SC-50	〃	2			
	強化ホース	20A	ヶ	2			
	〃	25A	〃	1			
	ガスメーター(貸与品)	取付のみ	ヶ	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	プロパンガス集合装置	50kg×10本立	組	1			
	根切埋戻し		式	1			
	塗装工事		//	1			
	地中埋設標示		//	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-5	井水設備工事						
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	(地中配管) HIVP 30A	m	22			
	硬質塩化ビニル管	(地中配管) VP 100A	m	8			
	雨 水 枿	450×450×600H グレーティング蓋	ヶ	1			
	根切埋戻し		式	1			
	雨水枿接続費		//	1			
	井戸工事		//	1			
	計						

[illegible]

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-1	給排水衛生設備工事						
B-1-1	衛生器具設備工事		式	1			
B-1-2	給水設備工事		式	1			
B-1-3	排水通気設備工事		式	1			
B-1-4	給湯設備工事		式	1			
B-1-5	消火設備工事		式	1			
B-1-6	ガス設備工事		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-1-1	衛生器具設備工事						
	和風大便器	C755VU	組	2			
	洋風大便器	CS597BCS,TCF5533AUPS	〃	2			
	〃	CS597BCS,TCF5533AUS	〃	12			
	〃	CS597BPC	〃	2			
	壁掛小便器	UFS900JCS	〃	11			
	カウンター式洗面器	L548U,TLC11AR	〃	3			
	〃	L548U,TLS01302JA	〃	5			
	〃	L548U,TENA41A	〃	12			
	〃	L548U,TENA51A	〃	1			
	壁掛洗面器	L270C,TENA51A	〃	2			
	〃	L270C,TENA41A	〃	1			
	〃	L250C	〃	1			
	壁掛手洗器	LSE50AP	〃	2			
	〃	LSH50AP	〃	3			
	洗面化粧台	LDD700AMS	〃	1			
	〃	LDBA075BAGMS1A	〃	2			
	掃除流し	SK22A	〃	2			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	汚物流し	SKL330HNFP	組	1			
	洗濯流しユニット	LAA604SA	〃	1			
	洗濯機パン	PWP740N2W	〃	4			
	〃	PWP800N2W	〃	1			
	オストメイト	UAS81RSB1	〃	2			
	ベビーチェア	YKA15R	〃	1			
	手 摺	T112CL11	〃	2			
	〃	T112HK7R	〃	2			
	化 粧 鏡	YM4560F	枚	29			
	〃	YM6090F	〃	2			
	災害用トイレ		組	3			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-1-2	給水設備工事						
TW -1	受 水 槽	SUS製パネルタンク 有効容量 7,250L 寸法 1,500×2,000×3,000H	基	1			
PW -1	加圧給水ポンプユニット	自動交互並列運転 屋外設置形 50A×40A×300L/min×17m	台	1			
	内面ライニング鋼管	(屋内一般) VB 20A	m	230			
	〃	(屋内一般) VB 25A	〃	42			
	〃	(屋内一般) VB 32A	〃	26			
	〃	(屋内一般) VB 40A	〃	148			
	〃	(屋内一般) VB 50A	〃	18			
	〃	(屋内一般) VB 65A	〃	28			
	〃	(便所配管) VB 20A	〃	53			
	〃	(便所配管) VB 25A	〃	17			
	〃	(便所配管) VB 32A	〃	11			
	〃	(便所配管) VB 40A	〃	7			
	〃	(屋外露出) VB 20A	〃	27			
	〃	(屋外露出) VB 25A	〃	6			
	〃	(屋外露出) VB 40A	〃	13			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	内面ライニング鋼管	(屋外露出) VB 65A	m	9			
	内外面ライニング鋼管	(屋内一般) VD 20A	m	21			
	〃	(屋内一般) VD 25A	〃	10			
	〃	(屋内一般) VD 32A	〃	5			
	仕 切 弁	GV-20 5K コア内蔵	ヶ	9			
	〃	GV-25 5K コア内蔵	〃	1			
	〃	GV-40 5K コア内蔵	〃	1			
	〃	GV-50 5K コア内蔵	〃	5			
	〃	GV-20 10K コア内蔵	〃	3			
	〃	GV-40 10K コア内蔵	〃	4			
	バタフライ弁	BFV-65	〃	4			
	逆 止 弁	CV-40 10K コア内蔵	ヶ	1			
	フレキシブル継手	FJ-20	ヶ	7			
	〃	FJ-25	〃	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	フレキシブル継手	FJ-40	ヶ	2			
	〃	FJ-50	〃	2			
	〃	FJ-65	〃	3			
	Y形ストレーナ	Yスト-40	ヶ	1			
	定水位弁	40A	〃	1			
	ボールタップ	BT-20	ヶ	2			
	〃	BT-25	〃	1			
	緊急遮断弁	65A	ヶ	2			
	水撃防止器	M-600×2	〃	1			
	シングルレバー混合水栓	TKS05315J	ヶ	1			
	洗濯機用水栓	TW11GR	〃	5			
	横 水 栓	T200SNR13	〃	3			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	根切埋戻し		式	1			
	保温工事		//	1			
	機器搬入費		//	1			
	揚 重 費		//	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-1-3	排水通気設備工事						
	リサイクル硬質塩化ビニル管	(屋内一般) RF-VP 40A	m	75			
	〃	(屋内一般) RF-VP 50A	〃	137			
	〃	(屋内一般) RF-VP 65A	〃	202			
	〃	(屋内一般) RF-VP 75A	〃	31			
	〃	(屋内一般) RF-VP 100A	〃	191			
	〃	(便所配管) RF-VP 40A	〃	34			
	〃	(便所配管) RF-VP 50A	〃	51			
	〃	(便所配管) RF-VP 65A	〃	29			
	〃	(便所配管) RF-VP 75A	〃	6			
	〃	(便所配管) RF-VP 100A	〃	43			
	硬質塩化ビニル管	(屋内一般) VP 40A	m	9			
	〃	(屋内一般) VP 65A	〃	4			
	〃	(屋内一般) VP 75A	〃	11			
	〃	(屋内一般) VP 100A	〃	14			
	〃	(屋外露出) VP 50A	〃	11			
	〃	(屋外露出) VP 100A	〃	15			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	掃 除 口	CLVS-50	ヶ	10			
	〃	CLVS-65	〃	6			
	〃	CLVS-75	〃	5			
	〃	CLVS-100	〃	18			
	〃	COC-75	〃	1			
	〃	COC-100	〃	5			
	排水金物	T5B-50	ヶ	5			
	通気金物	ASVS-65	ヶ	7			
	間接排水口	200-100	ヶ	2			
	仕 切 弁	GV-50	ヶ	3			
	防 虫 網	50A	ヶ	1			
	〃	75A	〃	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	根切埋戻し		式	1			
	保温工事		//	1			
	塗装工事		//	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-1-4	給湯設備工事						
GH -1	ガス給湯器	屋外壁掛形 50号	台	1			
GH -2	〃	屋外壁掛形 32号	〃	1			
GH -3	〃	屋外壁掛形 24号	〃	1			
GH -4	〃	屋外壁掛形 24号	〃	1			
GH -5	〃	屋外壁掛形 20号	〃	3			
GH -6	〃	屋外壁掛形 20号	〃	1			
	耐熱性塩ビライニング鋼管	(屋内一般) HVA 20A	m	148			
	〃	(屋内一般) HVA 25A	〃	24			
	〃	(屋外露出) HVA 20A	〃	22			
	〃	(屋外露出) HVA 25A	〃	9			
	硬質塩化ビニル管	(屋外露出) VP 15A	m	10			
	〃	(地中配管) VP 50A	〃	14			
	ペアホース	15A	m	56			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	フレキシブル継手	FJ-20	ヶ	7			
	〃	FJ-25	〃	1			
	根切埋戻し		式	1			
	保温工事		〃	1			
	塗装工事		〃	1			
	雨水枳接続費		〃	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-1-5	消火設備工事						
TF -1	消火補給水槽	SUS製パネルタンク 有効容量 200L 寸法 600×600×900H	基	1			
HB -3	屋内消火栓ボックス	広範囲型2号消火栓 埋込形	組	4			
HB -4	〃	広範囲型2号消火栓 埋込形 消火器箱併設形	〃	2			
	配管用炭素鋼鋼管	(屋内一般) SGP(白) 25A	m	3			
	〃	(屋内一般) SGP(白) 40A	〃	94			
	〃	(屋内一般) SGP(白) 50A	〃	43			
	〃	(屋外露出) SGP(白) 25A	〃	1			
	〃	(屋外露出) SGP(白) 40A	〃	4			
	仕 切 弁	GV-40	ヶ	1			
	逆 止 弁	CV-40	ヶ	1			
	フレキシブル継手	FJ-40	ヶ	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	テスト弁	25A	ヶ	1			
	塗装工事		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-1-6	ガス設備工事						
	配管用炭素鋼鋼管	(屋内一般) SGP(白) 20A	m	56			
	〃	(屋内一般) SGP(白) 25A	〃	28			
	〃	(屋内一般) SGP(白) 32A	〃	21			
	〃	(屋内一般) SGP(白) 40A	〃	23			
	〃	(屋内一般) SGP(白) 50A	〃	18			
	〃	(屋外露出) SGP(白) 20A	〃	9			
	〃	(屋外露出) SGP(白) 25A	〃	9			
	ガ ス 栓	SC-20	ヶ	5			
	強化ホース	20A	ヶ	5			
	一口ヒューズガス栓		ヶ	1			
	二口ヒューズガス栓		〃	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	塗装工事		式	1			
	計						

[illegible]

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-2-1	空調機器設備工事						
AC -1	空 調 機	空冷ヒートポンプエアコン 高効率・インバーター ツイン同時運転 天井埋込カセット形(4方向)	台	2			
		冷房能力:25.0(11.3～28.0)kw 暖房能力:28.0(12.6～35.0)kw					
AC -2	空 調 機	空冷ヒートポンプエアコン 高効率・インバーター ツイン同時運転 天井埋込カセット形(4方向)	台	1			
		冷房能力:20.0(7.2～22.4)kw 暖房能力:22.4(5.7～28.0)kw					
AC -3	空 調 機	空冷ヒートポンプエアコン 高効率・インバーター 天井埋込カセット形(4方向)	台	1			
		冷房能力:14.0(3.5～16.0)kw 暖房能力:16.0(4.0～20.0)kw					
AC -4	空 調 機	空冷ヒートポンプエアコン 高効率・インバーター 天井埋込カセット形(2方向)	台	2			
		冷房能力:14.0(3.5～16.0)kw 暖房能力:16.0(4.0～20.0)kw					
AC -5	空 調 機	空冷ヒートポンプエアコン 高効率・インバーター ツイン同時運転 天井埋込カセット形(4方向)	台	10			
		冷房能力:12.5(5.7～14.0)kw 暖房能力:14.0(6.3～18.0)kw					
AC -6	空 調 機	空冷ヒートポンプエアコン 高効率・インバーター ツイン同時運転 天井埋込カセット形(4方向)	台	2			
		冷房能力:10.0(4.8～11.2)kw 暖房能力:11.2(5.1～14.0)kw					

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
AC -7	空 調 機	空冷ヒートポンプエアコン 高効率・インバーター ツイン同時運転 天井埋込カセット形(2方向)	台	1			
		冷房能力:10.0(4.8～11.2)kw 暖房能力:11.2(5.1～14.0)kw					
AC -8	空 調 機	空冷ヒートポンプエアコン 高効率・インバーター 天井埋込カセット形(4方向)	台	1			
		冷房能力:10.0(3.1～11.2)kw 暖房能力:11.2(2.8～14.0)kw					
AC -9	空 調 機	空冷ヒートポンプエアコン 高効率・インバーター ツイン同時運転 天井埋込カセット形(2方向)	台	4			
		冷房能力:7.1(3.4～8.0)kw 暖房能力:8.0(3.6～10.6)kw					
AC -10	空 調 機	空冷ヒートポンプエアコン 高効率・インバーター 天井埋込カセット形(4方向)	台	1			
		冷房能力:7.1(2.3～8.0)kw 暖房能力:8.0(2.0～10.6)kw					
AC -11	空 調 機	空冷ヒートポンプエアコン 高効率・インバーター 天井埋込カセット形(1方向)	台	1			
		冷房能力:7.1(3.4～8.0)kw 暖房能力:8.0(3.6～10.6)kw					
AC -12	空 調 機	空冷ヒートポンプエアコン 高効率・インバーター 天井埋込カセット形(2方向)	台	1			
		冷房能力:5.6(2.6～6.3)kw 暖房能力:6.3(2.9～8.0)kw					

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
AC -13	空 調 機	空冷ヒートポンプエアコン 高効率・インバーター 天井埋込カセット形(2方向)	台	1			
		冷房能力:3.6(1.7～4.0)kw 暖房能力:4.0(1.8～5.3)kw					
AC -14	空 調 機	空冷ヒートポンプエアコン 高効率・インバーター 天井埋込カセット形(1方向)	台	1			
		冷房能力:3.6(1.7～4.0)kw 暖房能力:4.0(1.8～5.3)kw					
AC -15	空 調 機	空冷ヒートポンプエアコン 高効率・インバーター 天井埋込カセットビルトイン形	台	1			
		冷房能力:3.6(1.7～4.0)kw 暖房能力:4.0(1.8～5.3)kw					
AC -16	空 調 機	ルームエアコン 高効率・インバーター 壁掛形	台	28			
		冷房能力:2.2(0.5～3.3)kw 暖房能力:2.5(0.6～6.2)kw					
	集中管理リモコン		台	1			
	二段置台		ヶ	3			
ACD -1	除 湿 器	業務用床置形 除湿能力:6.0L/h	台	1			
		冷却能力:6.7kw					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-2-3	換気設備工事						
FE -1	換 気 扇	天井埋込形 50m3/h×80Pa	台	27			
FE -2	〃	天井埋込形 50m3/h×60Pa	〃	1			
FE -3	〃	天井埋込形 100m3/h×70Pa	〃	6			
FE -4	〃	天井埋込形 100m3/h×100Pa	〃	2			
FE -5	〃	天井埋込形 150m3/h×70Pa	〃	2			
FE -6	〃	天井埋込形 200m3/h×50Pa	〃	5			
FE -7	〃	天井埋込形 250m3/h×110Pa	〃	4			
FE -8	〃	天井埋込形 300m3/h×80Pa	〃	3			
FE -9	〃	天井埋込形 350m3/h×40Pa	〃	2			
FE -10	〃	有圧換気扇 防爆形 100m3/h×40Pa	〃	1			
FE -11	〃	有圧換気扇 200m3/h×40Pa	〃	2			
FE -14	排気ファン	ストレートシロッコファン 消音形 400m3/h×70Pa	〃	1			
FE -15	〃	ストレートシロッコファン 消音形 450m3/h×170Pa	〃	1			
FE -16	〃	ストレートシロッコファン 消音形 450m3/h×170Pa	〃	2			
FE -17	〃	ストレートシロッコファン 消音形 550m3/h×100Pa	〃	2			
FE -18	〃	ストレートシロッコファン 消音形 1,050m3/h×230Pa	〃	1			
FE -19	〃	ストレートシロッコファン 消音形 1,250m3/h×200Pa	〃	2			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
RF -1	ルーフファン	低騒音形 914φ×11,750m ³ /h	台	2			
FO -1	給気ファン	ストレートシロッコファン 消音形 1,250m ³ /h×200Pa	〃	2			
HE -1	全熱交換器	天井カセット形 100m ³ /h×120Pa	〃	2			
HE -2	〃	天井カセット形 150m ³ /h×80Pa	〃	1			
HE -3	〃	天井カセット形 250m ³ /h×80Pa	〃	1			
HE -4	〃	天井埋込形 150m ³ /h×170Pa	〃	1			
HE -5	〃	天井埋込形 400m ³ /h×120Pa	〃	1			
HE -6	〃	天井埋込形 450m ³ /h×220Pa	〃	1			
HE -7	〃	天井埋込形 650m ³ /h×250Pa	〃	2			
HE -8	〃	天井埋込形 650m ³ /h×250Pa	〃	2			
HE -9	〃	天井埋込形 700m ³ /h×160Pa	〃	1			
HE -10	〃	天井埋込形 800m ³ /h×250Pa	〃	1			
HE -11	〃	天井埋込形 950m ³ /h×240Pa	〃	2			
	給気グリル	100φ用 SUS製深形フード(防虫網付)100φ共	ヶ	27			
	〃	150φ用 SUS製深形フード(防虫網付)150φ共	〃	1			
	〃	200φ用 SUS製深形フード(防虫網付)200φ共	〃	4			
	スパイラルダクト	100φ	m	206			
	〃	150φ	〃	199			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	スパイラルダクト	200 φ	m	182			
	〃	250 φ	〃	190			
	〃	300 φ	〃	68			
	吹 出 口	HS 300×300	ヶ	1			
	〃	HS 500×500	〃	2			
	吸 込 口	GVS 150×150	〃	1			
	〃	GVS 500×500	〃	2			
	風量調節ダンパー	VD 200 φ	ヶ	5			
	〃	VD 250 φ	〃	1			
	〃	VD 300 φ	〃	4			
	防火ダンパー	FD 150 φ	ヶ	1			
	〃	FD 200 φ	ヶ	2			
	〃	FD 250 φ	ヶ	2			
	SUS製深形フード	100 φ	ヶ	4			
	〃	150 φ	〃	2			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
C-1-1	給水設備工事						
	内面ライニング鋼管	(屋内一般) VB 20A	m	15			
	仕 切 弁	GV-20 5K コア内蔵	ヶ	4			
	フレキシブル継手	FJ-20	ヶ	2			
	ボールタップ	BT-20	ヶ	1			
	保温工事		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
C-1-2	消火設備工事						
PF -1	消火ポンプユニット	50A×40A×180L/min×61m	台	1			
PF -2	〃	40A×40A×150L/min×38m	〃	1			
HB -1	屋内消火栓ボックス	1号消火栓 露出形	組	1			
HB -2	〃	広範囲型2号消火栓 露出形	〃	1			
HB -5	単口形放水口ボックス	露出形	〃	2			
	配管用炭素鋼鋼管	(屋内一般) SGP(白) 25A	m	16			
	〃	(屋内一般) SGP(白) 40A	〃	6			
	〃	(屋内一般) SGP(白) 50A	〃	16			
	圧力配管用炭素鋼鋼管	(屋内一般) STPG(白) 25A	m	2			
	〃	(屋内一般) STPG(白) 65A	〃	7			
	〃	(屋内一般) STPG(白) 100A	〃	14			
	硬質塩化ビニル管	(屋内一般) VP 50A	m	6			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	仕 切 弁	GV-25	ヶ	1			
	バタフライ弁	BFV-100	〃	1			
	ボール弁	BV-25	〃	1			
	逆 止 弁	CV-100	〃	1			
	フレキシブル継手	FJ-40	ヶ	1			
	〃	FJ-50	〃	1			
	双口連結送水口	100×65×65 埋込型	ヶ	1			
	閉鎖型スプリンクラーヘッド	露出形	ヶ	3			
	根切埋戻し		式	1			
	塗装工事		〃	1			
	機器搬入費		〃	1			
	計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]